



DE RIGO
REFRIGERATION

GAMMA PRODOTTI






La nostra gamma prodotti continua online!

Visita **derigorefrigeration.com** per tutti gli approfondimenti:
un sito **costantemente aggiornato**, completo di schede tecniche,
sezioni, manualistica e molto altro...

Il sito è **disponibile in 5 lingue**:
italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese.



derigorefrigeration.com

DE RIGO
REFRIGERATION

GAMMA PRODOTTI



Indice

Linea Remoti

Murali Verticali	6
• Mistral Doors	6
• Mistral Plus	7
• Mistral	8
• Mistral Doors LF	9
• Mistral Doors LF Plus	10
• Mistral Slalom	11
• Mistral BT	12
• Angel Doors	13
• Angel	14
• Angel Doors LF	15
• Angel LF	16
• Euro Puket Doors 2.0	17
• Euro Puket 2.0	18
• Euro Puket 2.0 Roll-in	19
• Timor 2.0	20
• Timor 2.0 BT	21
Murali Semiverticali	22
• Mistral SV Doors	22
• Mistral SV Freespace	23
• Euro Barbados Doors 2.1	24
• Euro Barbados 2.0	25
• Patmos 2.1 SV Doors	26
• Patmos 2.1 SV	27
Tradizionali	28
• Grecale	28
• Grecale LS	29
• Grecale TC	30
• Grecale NR	31
• Patmos 2.1	32
• Patmos 2.1 LS	33
• Patmos 2.1 CV	34
• Patmos 2.1 MEAT	35
• Patmos 2.1 LR	36
• Patmos 2.1 TC	37
• Patmos 2.1 NR	38
• Patmos HQ 2.1	39
• Patmos HQ 2.1 CV	40
• Patmos HQ 2.1 MEAT	41
• Patmos HQ 2.1 TC	42
• Patmos HQ 2.1 NR	43
• Milos 2.0	44
• Milos 2.0 LS	45
• Milos 2.0 TC	46
• Milos 2.0 NR	47
• Bermuda 2.0 FD	48
• Bermuda 2.0 VD	49
• Bermuda 2.0 VC	50
• Bermuda 2.0 LS	51
Isole	52
• Meltemi Doors	52
• Meltemi Doors LB	53
• Sumatra 3.0	54
• Sumatra 3.0 BT	55
• Newport Glass 2.0	56
• Newport Glass 2.0 LB	57
• Giava 2.0	58
• Giava 2.0 BT	59
• Tobago 2.0	60
• Tobago 2.0 BT	61
• Newport	62
Mobili combinati	63
• Tasmania 2.0 TCOMB	63
• Tasmania 2.0 BT	64
Retrobanchi	65
• Boavista 2.0	65
• Saipan New	66

Linea Plug-in


Murali Verticali	69
- Mistral PG Doors 70 - Mistral PG Plus 71 - Mistral PG BT 72 - Euro Puket 2.0 PG 73 - Onyx Doors 74 - Onyx 75 - Onyx BT 76 - Buran 77 - Buran BT 78 - Sapphire 2.0 79 - Clio 2.0 BT 80	
Murali Semiverticali	81
Onyx SV 81	
Isole	82
- Elba 82 - Elba SW 83 - Elba Light 84 - Sumba 2.0 85	
Isole promozionali	86
- Beryl 2.1 LS 86 - Beryl 2.1 SV 87 - Amethyst LS 88 - Amethyst SV 89 - Amethyst Light LS 90 - Amethyst Light SV 91	
Tradizionali	92
- Grecale PG 92 - Grecale PG LS 93 - Milos 2.0 PG 94 - Milos 2.0 PG LS 95 - Bermuda 2.0 PG FD 96 - Bermuda 2.0 PG VD 97 - Bermuda 2.0 PG LS 98 - Bermuda 2.0 PG VC 99	
Mobili combinati	100
Isabel 2.0 SW 100	

Celle

Celle frigorifere	103
--------------------------	------------

Centrali refrigeranti

Centrali CO₂	108
Centrali HFC	110
Motocondensanti HFC	111



Linea Remoti

La gamma di banchi remoti De Rigo Refrigeration offre elevate prestazioni energetiche grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, abbinate a un design 100% Made in Italy che offre la massima visibilità al prodotto esposto. Grande attenzione è stata posta anche nella scelta dei materiali e nella semplicità di montaggio e canalizzazione, per offrire un prodotto solido e durevole nel tempo.



Murale verticale multi-ripiano con porte a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Mistral rappresenta l'ultima generazione di banchi refrigerati DRR. Una gamma di banchi verticali multi-ripiano sviluppati per garantire un'elevata efficienza energetica e consumi ridotti, semplificando al massimo le operazioni di canalizzazione. L'ampia superficie espositiva offre una capacità di carico fino al 60% in più rispetto ai modelli con lo stesso ingombro a terra: un vantaggio che riduce i tempi di rifornimento e assicura ai clienti una più ampia selezione di prodotti. Il design elegante e minimalista di Mistral è studiato per garantire la massima visibilità della merce e una perfetta integrazione in qualsiasi layout del punto vendita. Alcune versioni sono disponibili anche con schienali trasparenti per una visione panoramica dell'esposizione. L'altezza frontale ridotta, sia per i modelli a temperatura positiva che negativa, garantisce un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2000	2200			
Lunghezza (mm)	1250	1875	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	320				
Profondità (mm)	770	950	1130		

* Testata refrigerata



Murale verticale multi-ripiano con porte a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Mistral rappresenta l'ultima generazione di banchi refrigerati DRR. Una gamma di banchi verticali multi-ripiano sviluppati per garantire un'elevata efficienza energetica e consumi ridotti, semplificando al massimo le operazioni di canalizzazione. L'ampia superficie espositiva offre una capacità di carico fino al 60% in più rispetto ai modelli con lo stesso ingombro a terra: un vantaggio che riduce i tempi di rifornimento e assicura ai clienti una più ampia selezione di prodotti. Il design elegante e minimalista di Mistral è studiato per garantire la massima visibilità della merce e una perfetta integrazione in qualsiasi layout del punto vendita. Alcune versioni sono disponibili anche con schienali trasparenti per una visione panoramica dell'esposizione. L'altezza frontale ridotta, sia per i modelli a temperatura positiva che negativa, garantisce un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

Mistral Plus è caratterizzato da ripiani a doppio montante che permettono di raggiungere un +16% di superficie espositiva ed una capacità di carico sino a +30% rispetto agli altri modelli della gamma.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2000	2200			
Lunghezza (mm)	1250	1875	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	320				
Profondità (mm)	770	950	1130		

* Testata refrigerata



Murale verticale multi-ripiano aperto adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Mistral rappresenta l'ultima generazione di banchi refrigerati DRR. Una gamma di banchi verticali multi-ripiano sviluppati per garantire un'elevata efficienza energetica e consumi ridotti, semplificando al massimo le operazioni di canalizzazione. L'ampia superficie espositiva offre una capacità di carico fino al 60% in più rispetto ai modelli con lo stesso ingombro a terra: un vantaggio che riduce i tempi di rifornimento e assicura ai clienti una più ampia selezione di prodotti. Il design elegante e minimalista di Mistral è studiato per garantire la massima visibilità della merce e una perfetta integrazione in qualsiasi layout del punto vendita. Alcune versioni sono disponibili anche con schienali trasparenti per una visione panoramica dell'esposizione. L'altezza frontale ridotta, sia per i modelli a temperatura positiva che negativa, garantisce un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2000	2200			
Lunghezza (mm)	1250	1875	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	320				
Profondità (mm)	770	950	1130		

* Testata refrigerata



Questa è la versione a profilo frontale basso del modello Mistral Doors, caratterizzata esteticamente da un'altezza frontale ridotta e da una maggiore visibilità del prodotto. Mistral Doors LF offre un basso consumo energetico ed è dotato di un evaporatore posizionato sul fondo per facilitare le operazioni di manutenzione.

Mistral rappresenta l'ultima generazione di banchi refrigerati DRR. Questa serie di banchi verticali multi-ripiano unisce un consumo energetico ridotto a un'elevata efficienza energetica ed è stata appositamente sviluppata per semplificare al massimo le operazioni di canalizzazione in fase di installazione. L'ampia superficie espositiva offre una capacità di carico fino al 60% in più rispetto alle varianti con lo stesso ingombro a terra: un vantaggio che riduce i tempi di rifornimento e garantisce ai clienti una più ampia scelta di prodotti. Il design elegante e minimalista di Mistral è studiato per assicurare la massima visibilità delle merci e un'integrazione armoniosa in qualsiasi layout del punto vendita. Alcuni modelli sono inoltre disponibili con schienali trasparenti, che permettono una visione panoramica dei prodotti esposti. Questa altezza frontale ridotta e standardizzata – sia per i modelli a temperatura positiva che negativa – garantisce un'eccezionale simmetria estetica all'interno dell'area di vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2000	2200		
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	270			
Profondità (mm)	950			

* Testata refrigerata



Questa è la versione Plus di Mistral Doors LF, che offre tutti i vantaggi di Mistral Doors LF – altezza frontale ridotta, grande visibilità del prodotto esposto, basso consumo energetico e un evaporatore montato sul fondo per una facile manutenzione – ma con una maggiore capacità di carico e peso grazie al doppio montante su ciascun ripiano. Questo modello fa parte della gamma Mistral, l'ultima generazione di banchi refrigerati DRR. Questa serie di banchi verticali multi-ripiano unisce un consumo energetico ridotto a un'elevata efficienza energetica ed è stata appositamente sviluppata per semplificare al massimo le operazioni di canalizzazione in fase di installazione. L'ampia superficie espositiva offre una capacità di carico fino al 60% in più rispetto alle varianti con lo stesso ingombro a terra: un vantaggio che riduce i tempi di rifornimento e garantisce ai clienti una più ampia scelta di prodotti. Il design elegante e minimalista di Mistral è studiato per assicurare la massima visibilità delle merci e un'integrazione armoniosa in qualsiasi layout del punto vendita. Alcuni modelli sono inoltre disponibili con schienali trasparenti, che permettono una visione panoramica dei prodotti esposti. Questa altezza frontale ridotta e standardizzata – sia per i modelli a temperatura positiva che negativa – garantisce un'eccezionale simmetria estetica all'interno dell'area di vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2000	2200		
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	270			
Profondità (mm)	950			

* Testata refrigerata



Mistral Slalom è la nuova soluzione brevettata di DRR, ideata per trasformare le barriere architettoniche in prezioso spazio espositivo. La sua struttura a forma di slalom le permette di ruotare attorno alle colonne e abbracciare gli ostacoli strutturali, massimizzando lo spazio utilizzabile.

Questo modello fa parte della gamma Mistral, l'ultima generazione di armadi verticali DRR; una linea caratterizzata da basso consumo energetico e alta efficienza, che semplifica le operazioni di multiplexing massimizzando le prestazioni. Mistral combina eleganza e semplicità con un'eccellente visibilità del prodotto esposto, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza espositiva.

Mistral Slalom è disponibile in due versioni, con numerose opzioni di configurazione:

Mistral Slalom B - Dotata di schienale adattivo, progettata specificamente per permettere alla configurazione a parete di allinearsi perfettamente alle esigenze architettoniche mantenendo la linea frontale pulita e dritta degli armadi.

Mistral Slalom F - Dotata di frontale adattivo e schienale dritto, progettata specificamente per permettere alla configurazione a parete di allinearsi perfettamente alle esigenze architettoniche davanti agli armadi.

CLASSE CLIMATICA: 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2000	2200				
Lunghezza (mm)	1250					
Altezza frontale (mm)	320					
Profondità (mm)	1130-770	1130- 950	770-1130	770-950	950-1130	950-770

* Testata refrigerata



Murale verticale multi-ripiano con porte a bassa temperatura adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di gelati e surgelati.

Mistral rappresenta l'ultima generazione di banchi refrigerati DRR. Una gamma di banchi verticali multi-ripiano sviluppati per garantire un'elevata efficienza energetica e consumi ridotti, semplificando al massimo le operazioni di canalizzazione. L'ampia superficie espositiva offre una capacità di carico fino al 60% in più rispetto ai modelli con lo stesso ingombro a terra: un vantaggio che riduce i tempi di rifornimento e assicura ai clienti una più ampia selezione di prodotti. Il design elegante e minimalista di Mistral è studiato per garantire la massima visibilità della merce e una perfetta integrazione in qualsiasi layout del punto vendita. Alcune versioni sono disponibili anche con schienali trasparenti per una visione panoramica dell'esposizione. L'altezza frontale ridotta, sia per i modelli a temperatura positiva che negativa, garantisce un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza (mm)	2000	2200		
Lunghezza (mm)	1562	2343	3124	3905
Altezza frontale (mm)	320			
Profondità (mm)	770	950		



Murale verticale multi-ripiano con porte a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Angel è una gamma di murali verticali multi-ripiano a temperatura positiva che integra la consolidata soluzione tecnologica ecosystem, sviluppata in collaborazione con l'Università di Padova, con ottimi risultati in termini di risparmio energetico. Il flusso d'aria è studiato affinché la temperatura dei prodotti sia omogenea in ogni parte del banco, evitando fuoriuscite di aria fredda con conseguente spreco energetico e mantenendo in questo modo sempre costante la temperatura all'interno del banco frigo.

Angel si caratterizza inoltre per l'eleganza delle forme, che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza espositiva: dal piccolo punto vendita all'ipermercato.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2060	2180					
Lunghezza (mm)	1250	1620*	1875	1940*	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	350						
Profondità (mm)	710	750	950	1130			

* Testata refrigerata



Murale verticale multiripiano senza porte a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Angel è una gamma di murali verticali multi-ripiano a temperatura positiva che integra la consolidata soluzione tecnologica ecosystem, sviluppata in collaborazione con l'Università di Padova, con ottimi risultati in termini di risparmio energetico. Il flusso d'aria è studiato affinché la temperatura dei prodotti sia omogenea in ogni parte del banco, evitando fuoriuscite di aria fredda con conseguente spreco energetico e mantenendo in questo modo sempre costante la temperatura all'interno del banco frigo.

Angel si caratterizza inoltre per l'eleganza delle forme, che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza espositiva: dal piccolo punto vendita all'ipermercato.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2060	2180					
Lunghezza (mm)	1250	1620*	1875	1940*	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	350						
Profondità (mm)	710	750	950	1130			

* Testata refrigerata

Angel Doors LF



Murale verticale multiripiano con porte a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Angel Doors LF si caratterizza per l'altezza frontale ridotta e l'elevata visibilità del prodotto esposto.

Questo modello è parte della gamma Angel, una gamma di murali verticali multi-ripiano a temperatura positiva che presenta il concetto ecosystem, sviluppato in collaborazione con l'Università di Padova, che permette di ottenere ottimi risultati in termini di risparmio energetico. Il flusso d'aria è studiato affinché la temperatura dei prodotti sia omogenea in ogni parte del banco, evitando fuoriuscite di aria fredda con conseguente spreco energetico e mantenendo in questo modo sempre costante la temperatura all'interno del banco frigo. Angel si caratterizza inoltre per l'eleganza delle forme, che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza espositiva: dal piccolo punto vendita all'ipermercato.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2060	2180		
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	220			
Profondità (mm)	950	1130		



Murale verticale multiripiano aperto a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Angel LF si caratterizza per l'altezza frontale ridotta e l'elevata visibilità del prodotto esposto.

Questo modello è parte della gamma Angel, una gamma di murali verticali multi-ripiano a temperatura positiva che presenta il concetto ecosystem, sviluppato in collaborazione con l'Università di Padova, che permette di ottenere ottimi risultati in termini di risparmio energetico. Il flusso d'aria è studiato affinché la temperatura dei prodotti sia omogenea in ogni parte del banco, evitando fuoriuscite di aria fredda con conseguente spreco energetico e mantenendo in questo modo sempre costante la temperatura all'interno del banco frigo. Angel si caratterizza inoltre per l'eleganza delle forme, che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza espositiva: dal piccolo punto vendita all'ipermercato.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2060	2180		
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	220			
Profondità (mm)	950	1130		

Euro Puket Doors 2.0



Murale verticale multipiano con porte a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

La gamma di murali verticali multipiano a temperatura positiva Euro Puket 2.0 è caratterizzata da un'estetica marcatamente moderna e minimalista, che ben si adatta a qualsiasi esigenza espositiva, offrendo anche ottime prestazioni energetiche. L'illuminazione a LED, e la trasparenza dei fianchi panoramici in vetrocamera, permettono inoltre un'ottima visibilità dei prodotti esposti.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2060	2180	2270				
Lunghezza (mm)	1250	1620*	1875	1940*	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	300						
Profondità (mm)	710	770	950	1130	1130L		

* Testata refrigerata



Murale verticale multipiano aperto adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

La gamma di murali verticali multipiano a temperatura positiva Euro Puket 2.0 è caratterizzata da un'estetica marcatamente moderna e minimalista, che ben si adatta a qualsiasi esigenza espositiva, offrendo anche ottime prestazioni energetiche. L'illuminazione a LED, e la trasparenza dei fianchi panoramici in vetrocamera, permettono inoltre un'ottima visibilità dei prodotti esposti.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	2060	2180	2270				
Lunghezza (mm)	1250	1620*	1875	1940*	2330*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	300	440					
Profondità (mm)	710	770	950	1130	1130L		

* Testata refrigerata

Euro Puket 2.0 Roll-in



Murale verticale multipiano aperto adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali formaggi, latticini e salumi.

La gamma di murali verticali multipiano a temperatura positiva Euro Puket 2.0 è caratterizzata da un'estetica marcatamente moderna e minimalista, che ben si adatta a qualsiasi esigenza espositiva, offrendo anche ottime prestazioni energetiche. L'illuminazione a LED, e la trasparenza dei fianchi panoramici in vetrocamera, permettono inoltre un'ottima visibilità dei prodotti esposti.

CLASSE CLIMATICA: 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

Altezza (mm)	2180
Lunghezza (mm)	2500
Altezza frontale (mm)	405
Profondità (mm)	1185



Murale verticale multiripiano con porte, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, formaggi, latticini e salumi.

Timor 2.0 è la scelta perfetta per il cliente che cerca una gamma di banchi murali verticali multiripiano che abbiano un'estetica uniforme sia nei modelli a temperatura positiva che in quelli a temperatura negativa.

Questi murali assicurano un'eccezionale visibilità ai prodotti esposti, offrendo anche un elevato TDA.

Timor 2.0 è un banco estremamente robusto, con ottime performance in termini di consumo.

Disponibile anche nella versione a bassa temperatura: TIMOR 2.0 BT

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	2060	2180		
Lunghezza (mm)	1562	2343	3124	3905
Altezza frontale (mm)	390			
Profondità (mm)	940			

Timor2.0 BT



Murale verticale multipiano con porte, a bassa temperatura, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di gelati e surgelati.

Timor 2.0 è la scelta perfetta per il cliente che cerca una gamma di banchi murali verticali multipiano che abbiano un'estetica uniforme sia nei modelli a temperatura positiva che in quelli a temperatura negativa.

Questi murali assicurano un'eccezionale visibilità ai prodotti esposti, offrendo anche un elevato TDA.

Timor 2.0 è un banco estremamente robusto, con ottime performance in termini di consumo.

Disponibile anche nella versione a temperatura positiva: TIMOR 2.0.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza (mm)	2060	2180		
Lunghezza (mm)	1562	2343	3124	3905
Altezza frontale (mm)	390			
Profondità (mm)	940			

Mistral SV Doors



Mistral SV Doors è un murale semi verticale multi-ripiano con porte progettato per massimizzare lo spazio verticale, ottimizzare la capacità espositiva e di carico, e migliorare le prestazioni a livello energetico.

La sua versatilità è ulteriormente valorizzata dalla possibilità di scegliere tra porte scorrevoli o a battente, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente supermercato.

Questo prodotto fa parte della gamma Mistral, una gamma di murali verticali multiripiano caratterizzata da bassi consumi ed alta efficienza energetica, appositamente progettati per semplificare al massimo le operazioni di canalizzazione in fase di installazione. L'area display è molto ampia, con una capacità di carico che può raggiungere un +60% rispetto a modelli con equivalente ingombro a terra.

Mistral presenta un'altezza frontale molto ridotta che è uguale per tutti i modelli, sia a temperatura positiva che negativa, permettendo così un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1510				
Lunghezza (mm)	1250	1620***	1875**	2500*	3750
Altezza frontale (mm)	330				
Profondità (mm)	770	950	1130		

* Anche ad uso testata ** Anche ad uso testata per Mistral SV Freespace *** Testata refrigerata per P770

Mistral SV Freespace



Mistral SV Freespace è una soluzione di murale refrigerato semi-verticale che supera i tradizionali modelli “back-to-back”, offrendo più spazio espositivo, con ogni ripiano che garantisce fino al 18% di superficie in più, il tutto mantenendo invariato l’ingombro a terra.

Grazie a un singolo evaporatore e a un unico controller, questa soluzione riduce i costi di acquisto e installazione, rendendola particolarmente efficiente e conveniente.

Questo prodotto fa parte della gamma Mistral, una gamma di murali verticali multiripiano caratterizzata da bassi consumi ed alta efficienza energetica, appositamente progettati per semplificare al massimo le operazioni di canalizzazione in fase di installazione. L’area display è molto ampia, con una capacità di carico che può raggiungere un +60% rispetto a modelli con equivalente ingombro a terra. Mistral presenta un’altezza frontale molto ridotta che è uguale per tutti i modelli, sia a temperatura positiva che negativa, permettendo così un’eccellente uniformità estetica all’interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1510			
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	330			
Profondità (mm)	1930			

Euro Barbados Doors 2.1



Murale refrigerato semi-verticale multipiano con porte, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Il banco è stato disegnato per un utilizzo massimo della verticalità, limitando al minimo l'ingombro a terra ed i consumi.

La possibilità di chiudere il banco sia con porte scorrevoli che a battente, lo rende una scelta versatile e adatta ad ogni superficie di vendita. Il banco è utilizzabile anche con configurazione back to back e testata.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1400	1520			
Lunghezza (mm)	1250	1562**	1875*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	300	300			
Profondità (mm)	710	950	1130		

* Anche ad uso testata ** Testata refrigerata

Euro Barbados 2.0



Murale semi-verticale multi-ripiano aperto, ideale per l'esposizione e la vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati come carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

L'ampia varietà di lunghezze, altezze e profondità disponibili, unita alla possibilità di configurazione back-to-back con testata, permette di realizzare molteplici soluzioni d'arredo per ogni tipologia di punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1280	1400	1520	1600	
Lunghezza (mm)	1250	1562**	1875*	2500*	3750
Altezza frontale (mm)	300	440			
Profondità (mm)	710	950	1130		

* Anche ad uso testata ** Testata refrigerata

Patmos 2.1 SV Doors



Murale semiverticale con porte scorrevoli adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, e latticini.

Patmos 2.1 SV DOORS è un banco estremamente versatile che offre un elevato TDA, mantenendo un ingombro a terra contenuto.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della precedente gamma Patmos 2.0, ora ancor più versatile e performante. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1455			
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	550			
Profondità (mm)	900			

Patmos 2.1 SV



Murale semiverticale adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, e latticini.

Patmos 2.1 SV è un banco estremamente versatile che offre un elevato TDA, mantenendo un ingombro a terra contenuto.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della precedente gamma Patmos 2.0, ora ancor più versatile e performante. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1275	1455	1605	
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	550			
Profondità (mm)	900			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo



Banco tradizionale refrigerato servito, a temperatura positiva, ideale per l'esposizione e la vendita di carni, salumi, latticini e gastronomia.

La nuova gamma Grecale rappresenta l'evoluzione più recente delle vetrine refrigerate DRR, offrendo massima flessibilità un equilibrio perfetto tra qualità e prezzo.

Modularità, essenzialità delle forme e design leggero ed elegante valorizzano i prodotti e ne ottimizzano la visibilità, mettendo al centro la freschezza degli alimenti.

Disponibile in versione remota e plug-in, Grecale propone soluzioni complete e versatili per ogni esigenza espositiva e operativa.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1185						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo - Disponibile anche nella versione con cellette posteriori refrigerate



Banco tradizionale refrigerato a libero servizio, a temperatura positiva, ideale per l'esposizione e la vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e gastronomia.

La nuova gamma Grecale rappresenta l'evoluzione più recente delle vetrine refrigerate DRR, offrendo massima flessibilità e un equilibrio perfetto tra qualità e prezzo.

Modularità, essenzialità delle forme e design leggero ed elegante valorizzano i prodotti e ne ottimizzano la visibilità, mettendo al centro la freschezza degli alimenti.

Disponibile in versione remota e plug-in, Grecale propone soluzioni complete e versatili per ogni esigenza espositiva e operativa.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	900						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo - Disponibile anche nella versione con cellette posteriori refrigerate



Banco tradizionale servito, tavola calda bagnomaria o piastre, adatto all'esposizione e vendita di gastronomia pronta al consumo.

La nuova gamma Grecale rappresenta l'evoluzione più recente delle vetrine refrigerate DRR, offrendo massima flessibilità e un equilibrio perfetto tra qualità e prezzo.

Modularità, essenzialità delle forme e design leggero ed elegante valorizzano i prodotti e ne ottimizzano la visibilità, mettendo al centro la freschezza degli alimenti.

Disponibile in versione remota e plug-in, Grecale propone soluzioni complete e versatili per ogni esigenza espositiva e operativa.

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+65

Altezza (mm)	1185		
Lunghezza (mm)	937	1250	1562
Profondità (mm)	740		
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo			



Banco tradizionale servito, non refrigerato, adatto all'esposizione e vendita di pane e altri prodotti che non necessitano di particolare temperatura di conservazione.

La nuova gamma Grecale rappresenta l'evoluzione più recente delle vetrine refrigerate DRR, offrendo massima flessibilità un equilibrio perfetto tra qualità e prezzo.

Modularità, essenzialità delle forme e design leggero ed elegante valorizzano i prodotti e ne ottimizzano la visibilità, mettendo al centro la freschezza degli alimenti.

Disponibile in versione remota e plug-in, Grecale propone soluzioni complete e versatili per ogni esigenza espositiva e operativa.

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

Altezza (mm)	1185						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo



Banco tradizionale refrigerato servito, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, e ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni. A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1145						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	900						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Patmos 2.1 LS



Banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile ed ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	860						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	900						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Patmos 2.1 CV



Vetrina tradizionale refrigerata concepita per trasformarsi velocemente, grazie all'alzata convertibile, da libero servizio a servizio assistito.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni. A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1145			
Lunghezza (mm)	937	1250		
Profondità (mm)	900			
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo				

Patmos 2.1 MEAT



Banco tradizionale refrigerato servito, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di carni al taglio. La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni. A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1145			
Lunghezza (mm)	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850			
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo				

Patmos 2.1 LR



Vetrina refrigerata a temperatura positiva per esposizione e vendita di carni al taglio.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1530	
Lunghezza (mm)	937	1250
Profondità (mm)	608	

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Patmos 2.1 TC



Banco tradizionale servito, tavola calda bagnomaria o piastre, adatto all'esposizione e vendita di gastronomia pronta al consumo.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni. A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+65

Altezza (mm)	1145		
Lunghezza (mm)	937	1250	1562
Profondità (mm)	730		
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo			



Banco tradizionale servito, non refrigerato, adatto all'esposizione e vendita di pane e altri prodotti che non necessitano di particolare temperatura di conservazione.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile ed ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni. A completamento della gamma è stata creata una gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

Altezza (mm)	1145						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	900						

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Patmos HQ 2.1



Banco tradizionale refrigerato servito a temperatura positiva adatto all'esposizione e vendita di carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni. A completamento della gamma è stata creata questa gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1275						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	900						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Patmos HQ 2.1 CV



Vetrina tradizionale refrigerata concepita per trasformarsi velocemente, grazie all'alzata convertibile, da libero servizio a servizio assistito.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

A completamento della gamma è stata creata questa gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1275			
Lunghezza (mm)	937	1250		
Profondità (mm)	900			
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo				

Patmos HQ 2.1 MEAT



Banco tradizionale refrigerato servito, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di carni al taglio. La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

A completamento della gamma è stata creata questa gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1275			
Lunghezza (mm)	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850			
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo				

Patmos HQ 2.1 TC



Banco tradizionale servito, tavola calda bagnomaria o piastre, adatto all'esposizione e vendita di gastronomia pronta al consumo.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

A completamento della gamma è stata creata questa gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+65

Altezza (mm)	1275		
Lunghezza (mm)	937	1250	1562
Profondità (mm)	730		
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo			

Patmos HQ 2.1 NR



Banco tradizionale servito, non refrigerato, adatto all'esposizione e vendita di pane e altri prodotti che non necessitano di particolare temperatura di conservazione.

La gamma Patmos 2.1 è il risultato evolutivo della gamma Patmos 2.0. Il design è essenziale, caratterizzato da leggerezza e trasparenza delle forme, ideale per garantire un'ottima visibilità alla merce esposta. Grazie alle svariate possibilità di configurazione e canalizzazione, ed ai numerosi modelli disponibili, la gamma Patmos 2.1 si propone come soluzione altamente versatile e ideale per qualsiasi punto vendita; dal piccolo negozio specializzato al supermercato di grandi dimensioni.

A completamento della gamma è stata creata questa gamma denominata "HQ", con altezza frontale maggiore di 130 mm.

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

Altezza (mm)	1275						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	900						

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo



Banco tradizionale servito, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma di banchi tradizionali Milos 2.0 offre soluzioni con ingombro a terra estremamente contenuto senza rinunciare ad un'ampia superficie espositiva.

Le dimensioni compatte, la flessibilità, e l'ampia visibilità offerta ai prodotti esposti, rendono la gamma Milos 2.0 particolarmente indicata per i punti vendita di medie e piccole dimensioni.

Milos 2.0 è disponibile anche nelle versioni: libero servizio (MILOS 2.0 LS), tavola calda (MILOS 2.0 TC) e non refrigerata (MILOS 2.0 NR).

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	1180						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo - Disponibile anche nella versione con cellette posteriori refrigerate

Milos 2.0 LS



Banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma di banchi tradizionali Milos 2.0 offre soluzioni con ingombro a terra estremamente contenuto senza rinunciare ad un'ampia superficie espositiva.

Le dimensioni compatte, la flessibilità, e l'ampia visibilità offerta ai prodotti esposti, rendono la gamma Milos 2.0 particolarmente indicata per i punti vendita di medie e piccole dimensioni.

Milos 2.0 è disponibile anche nelle versioni: servito (MILOS 2.0), tavola calda (MILOS 2.0 TC) e non refrigerata (MILOS 2.0 NR).

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza (mm)	890						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo - Disponibile anche nella versione con cellette posteriori refrigerate



Banco tradizionale servito, tavola calda bagnomaria o piastre, adatto all'esposizione e vendita di gastronomia pronta al consumo.

La gamma di banchi tradizionali Milos 2.0 offre soluzioni con ingombro a terra estremamente contenuto senza rinunciare ad un'ampia superficie espositiva.

Le dimensioni compatte, la flessibilità, e l'ampia visibilità offerta ai prodotti esposti, rendono la gamma Milos 2.0 particolarmente indicata per i punti vendita di medie e piccole dimensioni.

Milos 2.0 è disponibile anche nelle versioni: servito (MILOS 2.0), libero servizio (MILOS 2.0 LS) e non refrigerato (MILOS 2.0 NR).

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+65

Altezza (mm)	1180		
Lunghezza (mm)	937	1250	1562
Profondità (mm)	730		
La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo			

Milos 2.0 NR



Banco tradizionale servito, non refrigerato, adatto all'esposizione e vendita di pane e altri prodotti che non necessitano di particolare temperatura di conservazione.

La gamma di banchi tradizionali Milos 2.0 offre soluzioni con ingombro a terra estremamente contenuto senza rinunciare ad un'ampia superficie espositiva.

Le dimensioni compatte, la flessibilità, e l'ampia visibilità offerta ai prodotti esposti, rendono la gamma Milos 2.0 particolarmente indicata per i punti vendita di medie e piccole dimensioni.

Milos 2.0 è disponibile anche nelle versioni: servito (MILOS 2.0), libero servizio (MILOS 2.0 LS) e tavola calda (MILOS 2.0 TC).

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

Altezza (mm)	1180						
Lunghezza (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
Profondità (mm)	850						
Tipo di angolo	AA45	AA90	AC45	AC90			

La profondità si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Bermuda 2.0 FD



Bermuda 2.0 FD è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione plug-in.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1146									
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500	2813	3125	3438	3750
Altezza frontale (mm)	670									
Profondità (mm)	1230									

Bermuda 2.0 VD



Bermuda 2.0 VD è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione plug-in.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1365									
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500	2813	3125	3438	3750
Altezza frontale (mm)	715									
Profondità (mm)	1230									

Bermuda 2.0 VC



Bermuda 2.0 VC è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione plug-in.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1190									
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500	2813	3125	3438	3750
Altezza frontale (mm)	715									
Profondità (mm)	1230									

Bermuda 2.0 LS



Bermuda 2.0 LS è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione plug-in.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	895									
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500	2813	3125	3438	3750
Altezza frontale (mm)	715									
Profondità (mm)	1230									



Isola semi verticale refrigerata, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Meltemi rappresenta l'ultima evoluzione DRR dei mobili a isola a temperatura positiva, caratterizzandosi per un design essenziale che garantisce una visibilità ottimale della merce esposta. La sua struttura compatta e moderna è progettata per valorizzare ogni prodotto, ottimizzando lo spazio e rendendo l'esposizione più accattivante e funzionale.

Grazie all'ampia possibilità di configurazione, Meltemi si adatta perfettamente alle diverse esigenze di layout e stile del punto vendita, offrendo soluzioni versatili per ogni tipo di ambiente.

La gamma Meltemi consente inoltre di contenere i consumi energetici, riducendo al contempo i costi di installazione e gestione, grazie anche all'utilizzo di un unico evaporatore e di un solo controllore.

Meltemi è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni e risparmio.

Meltemi è disponibile nelle seguenti versioni: MELTEMI DOORS e MELTEMI DOORS LB.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 – 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1350	1450				
Lunghezza (mm)	1250	1600*	1875	1970*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	450	550	650			
Profondità (mm)	1600	1970				

* Testata refrigerata



Isola semi verticale refrigerata low back, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Meltemi rappresenta l'ultima evoluzione DRR dei mobili a isola a temperatura positiva, caratterizzandosi per un design essenziale che garantisce una visibilità ottimale della merce esposta. La sua struttura compatta e moderna è progettata per valorizzare ogni prodotto, ottimizzando lo spazio e rendendo l'esposizione più accattivante e funzionale.

Grazie all'ampia possibilità di configurazione, Meltemi si adatta perfettamente alle diverse esigenze di layout e stile del punto vendita, offrendo soluzioni versatili per ogni tipo di ambiente.

La gamma Meltemi consente inoltre di contenere i consumi energetici, riducendo al contempo i costi di installazione e gestione, grazie anche all'utilizzo di un unico evaporatore e di un solo controllore.

Meltemi è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni e risparmio.

Meltemi è disponibile nelle seguenti versioni: MELTEMI DOORS e MELTEMI DOORS LB.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 – 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	890	990				
Lunghezza (mm)	1250	1600*	1875	1970*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	450	550				
Profondità (mm)	1600	1970				

* Testata refrigerata



Isola refrigerata, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni e pollo.

Questo modello è parte di una gamma di espositori refrigerati orizzontali ad isola, con doppia vasca, disponibili sia nella versione a temperatura positiva che negativa e acquistabili con o senza coperture scorrevoli push in vetro.

Sumatra 3.0 offre ampia visibilità e un facile accesso alla merce esposta, garantendo al contempo ottime performance energetiche. I diversi modelli della gamma sono disponibili in diverse misure e profondità, con impianto singolo o doppio, per rispondere al meglio a qualsiasi esigenza di layout merceologico.

Sumatra 3.0 è disponibile anche nella versione a bassa temperatura: SUMATRA 3.0 BT.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	950				
Lunghezza (mm)	1500*	1875	1930*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	405				
Profondità (mm)	1500	1930			

* Testata refrigerata



Isola refrigerata, a bassa temperatura, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati. Questo modello è parte di una gamma di espositori refrigerati orizzontali ad isola, con doppia vasca, disponibili sia nella versione a temperatura positiva che negativa e acquistabili con o senza coperture scorrevoli push in vetro. Sumatra 3.0 offre ampia visibilità e un facile accesso alla merce esposta, garantendo al contempo ottime performance energetiche. I diversi modelli della gamma sono disponibili in diverse misure e profondità, con impianto singolo o doppio, per rispondere al meglio a qualsiasi esigenza di layout merceologico. Sumatra 3.0 è disponibile anche nella versione a temperatura positiva: SUMATRA 3.0.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza (mm)	950				
Lunghezza (mm)	1500*	1875	1930*	2500	3750
Altezza frontale (mm)	405				
Profondità (mm)	1500	1930			

* Testata refrigerata

Newport Glass 2.0



Isola semi verticale refrigerata a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura. Grazie all'illuminazione a LED, e a schienale e ripiani trasparenti, Newport Glass 2.0 offre la massima valorizzazione della merce esposta ed una luminosità naturale che ne sottolinea la freschezza.

La gamma Newport Glass 2.0 è disponibile anche nella versione NEWPORT GLASS 2.0 LB.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 – 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1360	1460				
Lunghezza (mm)	1250	1600*	1875	1970*	2500	3750
Profondità (mm)	1600	1970				

* Testata refrigerata

Newport Glass 2.0 LB



Isola refrigerata a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura. Newport Glass 2.0 LB offre la massima valorizzazione della merce esposta ed una luminosità naturale che ne sottolinea la freschezza.

Disponibile anche nella versione NEWPORT GLASS 2.0.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 – 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	930					
Lunghezza (mm)	1250	1600*	1875	1970*	2500	3750
Profondità (mm)	1600	1970				

* Testata refrigerata



Isola refrigerata, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni e pollo.

Giava 2.0 è un espositore orizzontale refrigerato ad isola disponibile in due profondità, 1130 e 1540 mm, per rispondere a tutte le esigenze di layout e display merceologico.

Giava 2.0 è disponibile anche nella versione a bassa temperatura GIAVA 2.0 BT.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	890	
Lunghezza (mm)	2500	3750
Profondità (mm)	1130	1540
Disponibile con coperture scorrevoli in vetro		

Giava 2.0 BT



Isola refrigerata, a bassa temperatura, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati. Giava 2.0 è un espositore orizzontale refrigerato ad isola disponibile in due profondità, 1130 e 1540 mm, per rispondere a tutte le esigenze di layout e display merceologico. Giava 2.0 è disponibile anche nella versione a temperatura positiva GIAVA 2.0.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza (mm)	890	
Lunghezza (mm)	2500	3750
Profondità (mm)	1130	1540
Disponibile con coperture scorrevoli in vetro		

Tobago 2.0



Isola refrigerata a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni e pollo.

Tobago 2.0 è una gamma di espositori refrigerati orizzontali ad isola particolarmente versatile, grazie anche alla possibilità di configurazione back to back, in grado di rispondere a tutte le esigenze di layout espositivo.

Tobago 2.0 è disponibile anche nella versione a bassa temperatura TOBAGO 2.0 BT.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	890		
Lunghezza (mm)	2500	3750	2200*
Profondità (mm)	1095		

* Testata refrigerata | Disponibile con coperture scorrevoli in vetro

Tobago 2.0 BT



Isola refrigerata a bassa temperatura, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati. Tobago 2.0 è una gamma di espositori refrigerati orizzontali ad isola particolarmente versatile, grazie anche alla possibilità di configurazione back to back, in grado di rispondere a tutte le esigenze di layout espositivo. Tobago 2.0 è disponibile anche nella versione a temperatura positiva TOBAGO 2.0.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza (mm)	890		
Lunghezza (mm)	2500	3750	2200*
Profondità (mm)	1095		

* Testata refrigerata | Disponibile con coperture scorrevoli in vetro



Isola refrigerata a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e ortofrutta.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 – 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza (mm)	1360	1520			
Lunghezza (mm)	1250	1875	1980*	2500	3750
Profondità (mm)	990*	1980			

* Testata refrigerata

Tasmania 2.0 TCOMB



Murale refrigerato a temperatura combinata, dotato di vasca e alzata con porte, progettato per una duplice esposizione: nella parte inferiore carni e salumi (classe 3M1) o surgelati e gelati (classe 3L1), mentre nella parte superiore esclusivamente surgelati e gelati (classe 3L1).

Disponibile anche nella versione a sola bassa temperatura (TASMANIA 2.0 BT).

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3L

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

0 / +2

Altezza	2060	2180	
Lunghezza	1875	2500	3750
Altezza frontale	490		
Profondità	1180		

Tasmania 2.0 BT



Mobile combinato refrigerato, a bassa temperatura, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di gelati e surgelati.

Disponibile anche nella versione a temperatura combinata: TASMANIA 2.0 TCOMB.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza	2060	2180	
Lunghezza	1875	2500	3750
Altezza frontale	490		
Profondità	1180		



BOAVISTA 2.0 è l'evoluzione estetica e funzionale del retrobanco murale refrigerato presente da molti anni nel nostro catalogo. Questo modello a temperatura positiva, ideale per l'esposizione e la vendita di salumi, unisce l'affidabilità della tradizione a prestazioni migliorate e a una versatilità ancora maggiore, rendendolo perfetto per qualsiasi contesto di arredo, dal piccolo punto vendita al grande ipermercato.

Progettato per integrarsi perfettamente in ogni spazio, il banco mantiene l'affidabilità del modello storico ed è disponibile anche con pratiche cellette refrigerate all'interno della base chiusa.

CLASSE CLIMATICA: 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

Altezza (mm)	2410	2610		
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	665	865		
Profondità (mm)	910			



Retrobanco murale refrigerato a temperatura positiva caratterizzato da un'estetica essenziale e da una grande versatilità che lo rende idoneo a qualsiasi contesto di arredo, dal piccolo punto vendita al grande ipermercato. Il banco è disponibile anche con cellette refrigerate all'interno della base chiusa. Saipan New è adatto all'esposizione e vendita di salumi.

CLASSE CLIMATICA: 3M2

CLASSE ENERGETICA





Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

Altezza (mm)	1735	2420		
Lunghezza (mm)	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale (mm)	200	910		
Profondità (mm)	835	845		





Linea Plug-in

I banchi frigoriferi a gruppo incorporato di De Rigo Refrigeration sono la soluzione ideale per i supermercati di prossimità e i piccoli punti vendita. Grazie alla loro straordinaria flessibilità e facilità di movimentazione, sono perfetti anche nelle grandi superfici, in particolare per le aree promozionali e gli spazi dedicati agli acquisti d'impulso.



Murale verticale multi-ripiano plug-in con porte a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Mistral PG è la versione plug-in della gamma murali Mistral, con unità condensatrice montata sul tetto del banco. La gamma è stata progettata con un forte focus sull'efficienza energetica, offrendo livelli di rumorosità molto bassi e un consumo energetico estremamente contenuto.

Il design di Mistral è elegante ed essenziale, progettato per offrire visibilità massima ai prodotti esposti e per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza espositiva.

Mistral presenta un'altezza frontale molto ridotta che è uguale per tutti i modelli, sia a temperatura positiva che negativa, permettendo così un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2270			
Lunghezza	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale	330			
Profondità	950			
Refrigerante	R290			

Murale verticale multi-ripiano plug-in con porte a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

Mistral PG è la versione plug-in della gamma murali Mistral, con unità condensatrice montata sul tetto del banco. La gamma è stata progettata con un forte focus sull'efficienza energetica, offrendo livelli di rumorosità molto bassi e un consumo energetico estremamente contenuto. Il design di Mistral è elegante ed essenziale, progettato per offrire visibilità massima ai prodotti esposti e per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza espositiva. Mistral presenta un'altezza frontale molto ridotta che è uguale per tutti i modelli, sia a temperatura positiva che negativa, permettendo così un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

Mistral PG Plus è caratterizzato da ripiani a doppio montante che permettono di raggiungere un +16% di superficie espositiva ed una capacità di carico sino a +30% rispetto agli altri modelli della gamma.

CLASSE CLIMATICA: 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2270			
Lunghezza	1250	1875	2500	3750
Altezza frontale	330			
Profondità	950			
Refrigerante	R290			



Murale verticale multi-ripiano con porte a bassa temperatura, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di gelati e surgelati.

Mistral PG è la versione plug-in della gamma murali Mistral, con unità condensatrice montata sul tetto del banco. La gamma è stata progettata con un forte focus sull'efficienza energetica, offrendo livelli di rumorosità molto bassi e un consumo energetico estremamente contenuto. Il design di Mistral è elegante ed essenziale, progettato per offrire visibilità massima ai prodotti esposti e per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza espositiva. Mistral presenta un'altezza frontale molto ridotta che è uguale per tutti i modelli, sia a temperatura positiva che negativa, permettendo così un'eccezionale uniformità estetica all'interno del punto vendita.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-18 / -20

Altezza	2270	
Lunghezza	1562	2343
Altezza frontale	330	
Profondità	950	
Refrigerante	R290	

Euro Puket 2.0 PG



Euro Puket 2.0 PG è un murale verticale refrigerato plug-in con porte a temperatura positiva, funzionante a gas R290, che pone particolare attenzione al risparmio energetico, caratterizzandosi per rumorosità e consumi estremamente contenuti.

Ulteriori punti di forza di questo banco sono il massimo utilizzo della verticalità, con un ottimo rapporto tra capacità di carico e ingombro al suolo, l'ampia visibilità che offre alla merce esposta, grazie all'estetica minimalista ed alla possibilità di montare fianchi panoramici in vetrocamera, e la facilità di manutenzione e pulizia.

Euro Puket 2.0 PG è la soluzione perfetta per ogni esigenza espositiva ed è adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2250		
Lunghezza	1250	1875	2500
Altezza frontale	310		
Profondità	705		
Refrigerante	R290		



Murale verticale plug-in con porte, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e ortofrutta.

Onyx è una gamma di murali verticali plug-in caratterizzata da un'ampia versatilità di configurazione e da un ingombro a terra estremamente contenuto che la rende una soluzione estremamente flessibile, ideale per ogni esigenza di arredo del punto vendita anche dove gli spazi sono molto ridotti.

La visibilità dei prodotti esposti è ottima anche lateralmente, grazie alle spalle panoramiche.

Disponibile anche nelle versioni senza porte (ONYX); bassa temperatura (ONYX BT) e semi verticale (ONYX SV).

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2020			
Lunghezza	937	1250	1875	2500
Altezza frontale	490			
Profondità	700	850		
Refrigerante	R290			



Murale verticale plug-in a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e ortofrutta.

Onyx è una gamma di murali verticali plug-in caratterizzata da un'ampia versatilità di configurazione e da un ingombro a terra estremamente contenuto che la rende una soluzione estremamente flessibile, ideale per ogni esigenza di arredo del punto vendita anche dove gli spazi sono molto ridotti.

La visibilità dei prodotti esposti è ottima anche lateralmente, grazie alle spalle panoramiche.

Disponibile anche nelle versioni con porte (ONYX DOORS); bassa temperatura (ONYX BT) e semi verticale (ONYX SV).

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2020			
Lunghezza	937	1250	1875*	2500*
Altezza frontale	490			
Profondità	700	850		
Refrigerante	R290			

* Le lunghezze L1875 e L2500 si ottengono dall'unione di moduli L937 e L1250 con specifico kit



Murale verticale plug-in con porte, a bassa temperatura, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati.

Onyx è una gamma di murali verticali plug-in caratterizzata da un'ampia versatilità di configurazione e da un ingombro a terra estremamente contenuto che la rende una soluzione estremamente flessibile, ideale per ogni esigenza di arredo del punto vendita anche dove gli spazi sono molto ridotti.

La visibilità dei prodotti esposti è ottima anche lateralmente, grazie alle spalle panoramiche.

Disponibile anche nelle seguenti versioni a temperatura positiva: senza porte (ONYX), con porte (ONYX DOORS) e semi verticale (ONYX SV).

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza	2020			
Lunghezza	937	1250	1875	2500
Altezza frontale	490			
Profondità	700	850		
Refrigerante	R290			



Murale refrigerato verticale multi-ripiano plug-in a temperatura positiva, funzionante a gas propano R290, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini.

La gamma di murali verticali Buran è una soluzione plug and play con un ottimo rapporto qualità prezzo, facile da installare e mantenere.

Buran è perfetto per i supermercati di piccole e medie dimensioni ed i negozi di prossimità, ma è anche una valida opzione in tutte quelle aree degli ipermercati dove non è possibile collegare il banco alla centrale.

Buran è disponibile anche nella versione a bassa temperatura.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2100	
Lunghezza	1620	1910
Altezza frontale	350	
Profondità	750	
Refrigerante	R290	



Murale refrigerato multi-ripiano plug-in a bassa temperatura, funzionante a gas propano R290, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati.

La gamma di murali verticali Buran è una soluzione plug and play con un ottimo rapporto qualità prezzo, facile da installare e mantenere.

Buran è perfetto per i supermercati di piccole e medie dimensioni ed i negozi di prossimità, ma è anche una valida opzione in tutte quelle aree degli ipermercati dove non è possibile collegare il banco alla centrale.

Buran è disponibile anche in due diverse versioni a temperatura positiva, a due o tre porte.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza	2100
Lunghezza	1310
Altezza frontale	350
Profondità	810
Refrigerante	R290

Sapphire 2.0



Murale verticale refrigerato plug-in con porte, a temperatura positiva, funzionante a gas propano R290. Sapphire 2.0 pone particolare attenzione all'ecosostenibilità e al risparmio energetico; il banco offre infatti un'alta resa energetica ma con consumi ed emissioni di CO₂ nell'ambiente estremamente contenuti. Questo mobile, perfetto per tutte le superfici di vendita, è adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini, frutta e verdura.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	2015		
Lunghezza	1250	1875	2500
Altezza frontale	540		
Profondità	850		
Refrigerante	R290		

Clio 2.0 BT



Murale refrigerato plug-in a bassa temperatura, funzionante a gas propano R290, caratterizzato da un'ampia superficie espositiva ed ottima visibilità ed accessibilità del prodotto esposto.

Clio 2.0 BT è adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-18 / -20

Altezza	2065	
Lunghezza	1562	2343
Altezza frontale	440	
Profondità	970	
Refrigerante	R290	



Murale semi verticale plug-in, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e ortofrutta.

Onyx è una gamma di murali verticali plug-in caratterizzata da un'ampia versatilità di configurazione. Un banco estremamente contenuto nell'ingombro a terra che offre una soluzione estremamente flessibile, ideale per ogni esigenza di arredo del punto vendita anche dove gli spazi sono ridotti.

La visibilità dei prodotti esposti è ottima anche lateralmente, grazie alle spalle panoramiche.

Disponibile anche nelle versioni senza porte (ONYX), con porte (ONYX DOORS) e a bassa temperatura (ONYX BT).

CLIMATICA 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	1500				
Lunghezza	937	1250	1450	1875*	2500*
Altezza frontale	490				
Profondità	700	850			
Refrigerante	R290				

* Le lunghezze L1875 e L2500 si ottengono dall'unione di moduli L937 e L1250 con specifico kit
Testata refrigerata disponibile per profondità 700



Isola refrigerata plug-in a temperatura positiva con coperture scorrevoli, funzionante a gas propano R290, ideale per l'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e formaggi. Elba è caratterizzata da un design essenziale, che coniuga solidità di struttura e leggerezza estetica, ed è stata progettata per offrire la massima visibilità della merce esposta grazie alle vetrature a tutt'altezza sui 4 lati. La gamma Elba è ideale per la vendita a libero servizio di prodotti in promozione e acquisti d'impulso. Elba è disponibile anche nelle versioni: ELBA LIGHT a temperatura positiva e ELBA SW commutabile da temperatura positiva a negativa.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza	950			
Lunghezza	1000	1200	1500	2000
Profondità	1067			
Refrigerante	R290			
Disponibile anche nella versione con coperture scorrevoli				



Isola refrigerata switch, con possibilità di utilizzo sia a temperatura positiva che negativa, adatta all'esposizione e alla vendita a libero servizio di carni confezionate, salumi, latticini o prodotti surgelati.

Elba è caratterizzata da un design essenziale, che coniuga solidità di struttura e leggerezza estetica, ed è stata progettata per offrire la massima visibilità della merce esposta grazie alle vetrature a tutt'altezza sui 4 lati.

La gamma Elba è ideale per la vendita a libero servizio di prodotti in promozione e acquisti d'impulso.

Elba è disponibile anche nelle versioni seguenti versioni a temperatura positiva: ELBA e ELBA LIGHT.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-18 / -20

0 / +2

Altezza	950			
Lunghezza	1000	1200	1500	2000
Profondità	1067			
Refrigerante	R290			



Isola refrigerata plug-in a temperatura positiva, funzionante a gas propano R290, ideale per l'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e formaggi.

Elba è caratterizzata da un design essenziale, che coniuga solidità di struttura e leggerezza estetica, ed è stata progettata per offrire la massima visibilità della merce esposta grazie alle vetrate a tutt'altezza sui 4 lati.

La gamma Elba è ideale per la vendita a libero servizio di prodotti in promozione e acquisti d'impulso.

Elba è disponibile anche nelle versioni: ELBA a temperatura positiva e ELBA SW commutabile da temperatura positiva a negativa.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza	950
Lunghezza	2000
Profondità	1067
Refrigerante	R290
Disponibile anche nella versione con coperture scorrevoli	

Sumba 2.0



Isola refrigerata a bassa temperatura destinata all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti surgelati. Sumba 2.0 si adatta perfettamente alle esigenze espositive di supermercati ed ipermercati, grazie alle due lunghezze disponibili e al banco testata per composizioni a isola. L'isola è dotata di coperture scorrevoli che garantiscono un'ottimale conservazione del prodotto e un notevole risparmio energetico.

CLASSE CLIMATICA: 3L1

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-22 / -24

-18 / -20

Altezza	890		
Lunghezza	1850*	2100	2500
Profondità	858		
Refrigerante	R290		

* Testata refrigerata

Beryl 2.1 LS



Isola promozionale plug-in con doppia vasca, a temperatura positiva, funzionante a gas propano R290.

Beryl 2.1 LS è adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carne, gastronomia, latticini, frutta e verdura, ed è caratterizzato da un'eccezionale flessibilità di posizionamento all'interno del punto vendita che ben si adatta ad ogni superficie espositiva, dal piccolo negozio sino all'ipermercato.

Beryl 2.1 LS, disponibile anche nella versione con coperture scorrevoli, è stato progettato per offrire la massima visibilità al prodotto esposto, rendendosi così particolarmente adatto alle aree del punto vendita dedicate ad attività di promozione ed agli acquisti d'impulso.

La gamma Beryl 2.1 è disponibile anche nella versione semi verticale: BERYL 2.1 SV.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 – 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	970
Lunghezza	1350
Profondità	1530
Refrigerante	R290

Beryl 2.1 SV



Isola promozionale semi verticale plug-in, a temperatura positiva, funzionante a gas propano R290. Beryl 2.1 SV è adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carne, gastronomia, latticini, frutta e verdura. Questo modello semi verticale offre un'ampia capacità di carico grazie al doppio ripiano di fondo, p. 600, e ai 4 ripiani superiori, p. 300, mantenendo consumi estremamente contenuti. Beryl 2.1 SV è stato progettato per garantire la massima visibilità dei prodotti esposti, rendendolo particolarmente adatto alle aree del punto vendita dedicate a promozioni e acquisti d'impulso. Beryl è disponibile anche nella versione BERYL 2.1 LS.

CLASSE CLIMATICA: 3M2 – 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	1495
Lunghezza	1350
Profondità	1530
Refrigerante	R290

Amethyst LS



Isola promozionale plug-in, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, gastronomia, latticini, frutta e verdura.

Questa gamma di isole promozionali plug-in a gas propano R290, è caratterizzata da un'eccezionale flessibilità di posizionamento all'interno del punto vendita, e si adatta perfettamente ad ogni esigenza di layout espositivo; dal piccolo negozio sino all'ipermercato.

La gamma Amethyst è stata progettata per offrire la massima visibilità al prodotto esposto, rendendosi così particolarmente adatta alle aree del punto vendita dedicate ad attività di promozione ed agli acquisti d'impulso. Amethyst è disponibile nei seguenti modelli: AMETHYST LS, AMETHYST SV, AMETHYST LIGHT LS e AMETHYST LIGHT SV.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	975	
Lunghezza	937	1250
Profondità	860	
Refrigerante	R290	
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo Disponibile anche nella versione con coperture scorrevoli		



Isola promozionale refrigerata, a temperatura positiva, con schienale e ripiano intermedio in vetro, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali gastronomia e latticini.

La gamma di isole promozionali plug-in Amethyst, funzionante a gas propano R290, è caratterizzata da un'eccezionale flessibilità di posizionamento all'interno del punto vendita che ben si adatta ad ogni superficie espositiva, dal piccolo negozio sino all'ipermercato.

Amethyst è stata progettata per offrire la massima visibilità al prodotto esposto, rendendosi così particolarmente adatta alle aree del punto vendita dedicate ad attività di promozione ed agli acquisti d'impulso.

Amethyst è disponibile nei seguenti modelli: AMETHYST LS, AMETHYST SV, AMETHYST LIGHT LS e AMETHYST LIGHT SV.

CLASSE CLIMATICA: 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	1240	
Lunghezza	937	1250
Profondità	860	
Refrigerante	R290	
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo		

Amethyst Light LS



Isola promozionale plug-in, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, gastronomia, latticini, frutta e verdura.

Questa gamma di isole promozionali plug-in a gas propano R290, è caratterizzata da un'eccezionale flessibilità di posizionamento all'interno del punto vendita, e si adatta perfettamente ad ogni esigenza di layout espositivo; dal piccolo negozio sino all'ipermercato.

La gamma Amethyst è stata progettata per offrire la massima visibilità al prodotto esposto, rendendosi così particolarmente adatta alle aree del punto vendita dedicate ad attività di promozione ed agli acquisti d'impulso. Le versioni Light di Amethyst rappresentano la proposta più essenziale della gamma: ottimizzata nelle funzioni, disponibile in un'unica misura, e specificamente pensata per le esigenze del noleggjo.

Amethyst è disponibile nei seguenti modelli: AMETHYST LS, AMETHYST SV, AMETHYST LIGHT LS e AMETHYST LIGHT SV.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	935
Lunghezza	1250
Profondità	860
Refrigerante	R290
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo Disponibile anche nella versione con coperture scorrevoli	

Amethyst Light SV



Isola promozionale plug-in, a temperatura positiva, adatta all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, gastronomia, latticini, frutta e verdura.

Questa gamma di isole promozionali plug-in a gas propano R290, è caratterizzata da un'eccezionale flessibilità di posizionamento all'interno del punto vendita, e si adatta perfettamente ad ogni esigenza di layout espositivo; dal piccolo negozio sino all'ipermercato.

La gamma Amethyst è stata progettata per offrire la massima visibilità al prodotto esposto, rendendosi così particolarmente adatta alle aree del punto vendita dedicate ad attività di promozione ed agli acquisti d'impulso. Le versioni Light di Amethyst rappresentano la proposta più essenziale della gamma: ottimizzata nelle funzioni, disponibile in un'unica misura, e specificamente pensata per le esigenze del noleggio.

Amethyst è disponibile nei seguenti modelli: AMETHYST LS, AMETHYST SV, AMETHYST LIGHT LS e AMETHYST LIGHT SV.

CLASSE CLIMATICA: 3M2 - 3H

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

+3 / +5

+6 / +8

Altezza	1195
Lunghezza	1250
Profondità	860
Refrigerante	R290
La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo	



Banco tradizionale servito con gruppo incorporato, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di carni, salumi, latticini e gastronomia.

La nuova gamma Grecale rappresenta l'evoluzione più recente delle vetrine refrigerate DRR, offrendo massima flessibilità un equilibrio perfetto tra qualità e prezzo.

Modularità, essenzialità delle forme e design leggero ed elegante valorizzano i prodotti e ne ottimizzano la visibilità, mettendo al centro la freschezza degli alimenti.

Disponibile in versione remota e plug-in, Grecale propone soluzioni complete e versatili per ogni esigenza espositiva e operativa.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza	1185			
Lunghezza	1250	1562	1875	2500
Profondità	850			
Refrigerante	R290			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo



Banco tradizionale refrigerato a libero servizio, a temperatura positiva, ideale per l'esposizione e la vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e gastronomia.

La nuova gamma Grecale rappresenta l'evoluzione più recente delle vetrine refrigerate DRR, offrendo massima flessibilità un equilibrio perfetto tra qualità e prezzo.

Modularità, essenzialità delle forme e design leggero ed elegante valorizzano i prodotti e ne ottimizzano la visibilità, mettendo al centro la freschezza degli alimenti.

Disponibile in versione remota e plug-in, Grecale propone soluzioni complete e versatili per ogni esigenza espositiva e operativa.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza	890			
Lunghezza	1250	1562	1875	2500
Profondità	850			
Refrigerante	R290			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Milos 2.0 PG



Banco tradizionale servito, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma di banchi tradizionali Milos 2.0 PG con gruppo incorporato, funzionante a gas propano R290, è una soluzione "plug and play" particolarmente indicata per le superfici di vendita medio piccole o dove non è possibile installare una centrale refrigerante.

Milos 2.0 PG offre un ingombro minimo a terra, grazie alle dimensioni estremamente compatte, ma allo stesso tempo ampia superficie espositiva e visibilità ai prodotti. Il banco è inoltre dotato di cellette posteriori refrigerate.

Milos 2.0 PG è disponibile anche nelle versione a libero servizio MILOS 2.0 PG LS.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza	1180			
Lunghezza	1250	1562	1875	2500
Profondità	850			
Refrigerante	R290			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Milos 2.0 PG LS



Banco tradizionale, a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di prodotti preconfezionati quali carni, salumi, latticini e gastronomia.

La gamma di banchi tradizionali Milos 2.0 PG con gruppo incorporato, funzionante a gas propano R290, è una soluzione "plug and play" particolarmente indicata per le superfici di vendita medio piccole o dove non è possibile installare una centrale refrigerante.

Milos 2.0 PG offre un ingombro minimo a terra, grazie alle dimensioni estremamente compatte, ma allo stesso tempo ampia superficie espositiva e visibilità ai prodotti. Il banco è inoltre dotato di cellette posteriori refrigerate.

Milos 2.0 PG è disponibile anche nelle versioni servita MILOS 2.0 PG.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3M2

CLASSE ENERGETICA



Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

+3 / +5

Altezza	890			
Lunghezza	1250	1562	1875	2500
Profondità	850			
Refrigerante	R290			

La profondità indicata in tabella si riferisce alla dimensione del piano espositivo

Bermuda 2.0 PG FD



Bermuda 2.0 PG FD è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 PG è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 PG FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 PG VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 PG VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 PG LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione remota.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1146					
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500
Altezza frontale (mm)	670					
Profondità (mm)	1230					
Refrigerante	R290					

Bermuda 2.0 PG VD



Bermuda 2.0 PG VD è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 PG è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 PG FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 PG VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 PG VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 PG LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione remota.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1365					
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500
Altezza frontale (mm)	715					
Profondità (mm)	1230					
Refrigerante	R290					

Bermuda 2.0 PG VC



Bermuda 2.0 PG VC è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 PG è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 PG FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 PG VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 PG VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 PG LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione remota.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	1190					
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500
Altezza frontale (mm)	715					
Profondità (mm)	1230					
Refrigerante	R290					

Bermuda 2.0 PG LS



Bermuda 2.0 PG LS è un banco tradizionale refrigerato, a temperatura positiva, destinato all'esposizione e vendita di pesce fresco e mitili.

La vasca, realizzata in acciaio inox AISI 316, è specifica per la conservazione del pesce in ambienti salini. I componenti sono elettrosaldati per garantire una perfetta tenuta dell'acqua e la vasca è semplice da pulire grazie agli scarichi che agevolano il lavaggio giornaliero, consentendo così di mantenere sempre la massima igiene all'interno del banco.

La gamma Bermuda 2.0 PG è disponibile nei seguenti modelli: Bermuda 2.0 PG FD con frontale dritto; Bermuda 2.0 PG VD con vetro dritto; Bermuda 2.0 PG VC con vetro curvo; Bermuda 2.0 PG LS a libero servizio.

L'intera gamma è disponibile anche in versione remota.

CLASSE CLIMATICA: 3M1

CLASSE ENERGETICA



Modello non soggetto ad etichettatura energetica (Ecodesign 2019/2024 and Energy Labelling 2019/2018).

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

0 / +2

Altezza (mm)	895					
Lunghezza (mm)	938	1250	1563	1875	2188	2500
Altezza frontale (mm)	715					
Profondità (mm)	1230					
Refrigerante	R290					

Isabel 2.0 SW



Mobile murale switch con gruppo incorporato, funzionante a gas propano R290, con possibilità di utilizzo sia a temperatura positiva che negativa. Il mobile è dotato di vasca e alzata con porte ed è adatto all'esposizione e vendita a libero servizio di carni confezionate e salumi, o di prodotti surgelati.

CLASSE CLIMATICA: 3M1 - 3L1

CLASSE ENERGETICA




Classe energetica riferita ad una specifica configurazione del banco, che può variare sensibilmente per una diversa configurazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

-18 / -20

0 / +2

Altezza	2165
Lunghezza	2200
Profondità	983
Refrigerante	R290



Celle Frigorifere

La gamma di celle frigorifere di De Rigo Refrigeration offre la giusta soluzione per qualsiasi esigenza espositiva, sia a temperatura positiva che negativa, grazie alla varietà di modelli, versatilità di utilizzo e all'ampia modularità. Le molteplici possibilità di allestimento, e lo spazio interno completamente utilizzabile, sono ulteriori plus per soluzioni estremamente flessibili e versatili.

Froid

Froid è una gamma di celle frigorifere modulari, corredate con unità refrigerante monoblocco a soffitto e complete di quadro elettronico. La gamma Froid è adatta allo stoccaggio e conservazione di prodotti freschi o surgelati.

Applicazioni		TN - BT
Spessore Pannello TN	mm	60
Spessore Pannello BT	mm	90



Penta



Penta è una gamma di celle frigorifere adatte alla conservazione di prodotti freschi e congelati, progettate per sfruttare al meglio gli spazi d'angolo sia nelle grandi cucine che nei piccoli negozi di alimentari o nelle fiorerie. La gamma Penta viene fornita con porta cieca o, a richiesta, con porta a vetro e può essere corredata da unità refrigerante. Lo spazio interno è interamente utilizzabile e, a richiesta, può essere ripartito con scaffalature e gancere.

Applicazioni		TN - BT
Spessore Pannello TN	mm	60
Spessore Pannello BT	mm	90

Mini

Mini è una gamma di celle a componibilità variabile, adatte alla conservazione di prodotti freschi e congelati, dotate di impianto a monoblocco. Mini si adatta alle più svariate esigenze espositive; lo spazio interno è completamente utilizzabile e, su specifica richiesta, può essere ripartito con scaffalature e gancere.

Applicazioni		TN - BT
Spessore Pannello TN	mm	60
Spessore Pannello BT	mm	90



Unicell



Unicell è una gamma di celle frigorifere versatili e modulari, progettate per offrire soluzioni estremamente flessibili e adattabili ad ogni esigenza espositiva, e può essere utilizzata per la conservazione di prodotti freschi o surgelati. I moduli Unicell System, realizzati con pannelli isotermitici iniettati in poliuretano espanso, permettono un elevato isolamento ed un basso coefficiente di trasmissione termica.

Applicazioni		TN - BT
Spessore Pannello TN	mm	60 - 90
Spessore Pannello BT	mm	90 - 110



Centrali Refrigeranti

Le Centrali Frigorifere De Rigo Refrigeration sono state progettate e costruite per offrire le massime prestazioni del sistema. Per soddisfare le diverse richieste del mercato, De Rigo Refrigeration offre una gamma completa, caratterizzate da sicurezza, affidabilità, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente.

MiniBooster



RANGE DI POTENZA

- Fino a 46 kW - TN
- Fino a 11 kW - BT

Dimensioni ultracompatte, bassa rumorosità, e con un ampio range di regolazione del compressore, il tutto senza compromettere il consumo energetico. MiniBooster è stato sviluppato appositamente per i segmenti di minimarket e discount.

Value Pack



RANGE DI POTENZA

- Fino a 139 kW - TN
- Fino a 30 kW - BT

Un design semplice, compatto, e di facile manutenzione. Value Pack è adatto a tutti i supermercati e applicazioni industriali di medie dimensioni, con un'ampia gamma di opzioni a disposizione del cliente. Il design è ottimizzato dai compressori concentrati su un unico livello, dal quadro elettrico in alto, e dal ricevitore a sinistra dei compressori. Le tubazioni sono K65.

CuBig II



RANGE DI POTENZA

- Fino a 410 kW - TN
- Fino a 330 kW - BT

Il modello Cubig II è un ibrido flessibile, con il perfetto equilibrio tra potenza e valore commerciale. Le tubazioni in rame offrono le stesse caratteristiche di affidabilità dei prodotti in acciaio, ma in un formato più leggero; questo rende più facile per l'installatore sostituire i componenti del rack.

Steel XL



RANGE DI POTENZA

- Fino a 2700 kW - TN
- Fino a 1900 kW - BT

Questo è il modello di centrale a CO₂ più grande che offriamo, in grado di soddisfare ogni esigenza di progettazione dell'impianto di refrigerazione: pompato, con modulo chiller ad espansione diretta a bordo macchina. SteelXL ha una vasta gamma di possibilità di personalizzazione, per configurare al meglio la macchina in base alle esigenze specifiche del punto vendita o della struttura industriale.



Target di utilizzo	Negozi e minimarket
Applicazioni	TN - BT
Range di potenza [kW]	TN 17 – 40 kW ; BT 4 – 40 kW
Compressori	2-4 MAX

Minicentrali HFC



Target di utilizzo	Negozi di piccole dimensioni e minimarket
Applicazioni	TN - BT
Range di potenza [kW]	TN 4 - 34; BT 3 - 13
Compressori	2



Target di utilizzo	Negozi di piccole dimensioni e minimarket
Applicazioni	TN - BT
Range di potenza [kW]	TN 2,5 - 14; BT 0,2 - 4,2
Compressori	1





DE RIGO

REFRIGERATION

MADE IN ITALY

DE RIGO REFRIGERATION srl

SEDE CENTRALE

Via G. Buzzatti, 10 32036 Sedico (BL) - ITALY

Tel. +39 0437 5591

info@derigorefrigeration.com

vendite@derigorefrigeration.com

www.derigorefrigeration.com

Release 09/2026